

附件一

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬作業申請送審資料自檢表

資料排列順序	確 認	繳交狀況	表 單 名 稱	說 明
1	<input type="checkbox"/>	必繳	施工作業申請表	請依申請日期、工作類別、使用工具、潛在危害、防護具等狀況詳述填寫。
2	<input type="checkbox"/>	必繳	承攬商工作安全承諾書	承攬商負責人向院方進行工作安全承諾。
3	<input type="checkbox"/>	視狀況	再承攬證明	若有再承攬狀況時繳交，並須提出作業人員名冊及保險資料。
4	<input type="checkbox"/>	必繳	作業人員名冊	該承攬案件所有進入院區之作業人員(職安人員請檢附證照影本)。
5	<input type="checkbox"/>	必繳	勞保投保證明/保險單影本	請檢附施工作業人員之勞保/職災保(或團保、雇主意外責任險等)投保證明。 註： <u>承攬雇主所臨時聘僱作業的人員應以由公司具名投保之300萬「團體保險」或「雇主意外責任險」取代之(人員須在保險名單中)。</u>
6	<input type="checkbox"/>	必繳	危害告知紀錄單(含注意事項表)	作業前對工作人員執行相關危害告知，並簽名確認知悉危害。
7	<input type="checkbox"/>	必繳	施工防護計畫	請依 1.工程概述(含維修單編號)、2.施工區域、3.施工進度說明、4.作業安全防護計畫、5.施工位置平面圖(管制圖)。若為 <u>50萬元以上工程</u> ，另附 6.緊急應變流程及方法、7.應變人員編組架構、8.應變聯絡電話、9.報施工中消防防護計畫。
8	<input type="checkbox"/>	自主檢查	動火作業自主檢查表	若有執行動火作業則須於作業前進行動火作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。若有動火作業需提報施工中消防防護計畫。
9	<input type="checkbox"/>	自主檢查	吊掛作業自主檢查表	若有執行吊掛作業則須於作業前進行吊掛作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
10	<input type="checkbox"/>	自主檢查	局限/缺氧作業自主檢查表	若有執行局限/缺氧作業則須於作業前進行局限/缺氧作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
11	<input type="checkbox"/>	自主檢查	高架作業自主檢查表	若有執行高架作業則須於作業前進行高架作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
12	<input type="checkbox"/>	自主檢查	活線作業自主檢查表	若有執行活線作業則須於作業前進行活線作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
13	<input type="checkbox"/>	自主檢查	砂輪機作業自主檢查表	若有執行砂輪機作業則須於申請時提出砂輪機作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
14	<input type="checkbox"/>	自主檢查	鋁梯作業自主檢查表	若有執行鋁梯作業則須於作業前進行鋁梯作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
15	<input type="checkbox"/>	自主檢查	電焊作業自主檢查表	若有執行電焊作業則須於作業前進行電焊作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
16	<input type="checkbox"/>	自主檢查	裝卸料作業自主檢查表	若有執行裝卸料作業則須於作業前進行裝卸料作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
17	<input type="checkbox"/>	自主檢查	施工架作業自主檢查表	若有執行施工架作業則須於作業前進行施工架作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。
18	<input type="checkbox"/>	自主檢查	移動式施工架作業自主檢查表	若有執行移動式施工架作業則須於作業前進行移動式施工架作業檢點(施工前檢點)，存放於現場備查。

附件二

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬作業施工作業申請表

\*部分由廠商填寫

*承攬商名稱	*承攬商申請人員： 聯絡電話：				
*申請施工日期	年 月 日 ~ 年 月 日 ~ 時止				
*工作類別	1. <input type="checkbox"/> 一般作業	<input type="checkbox"/> 油漆作業 <input type="checkbox"/> 維修/合約保養作業 <input type="checkbox"/> 組裝配作業 <input type="checkbox"/> 資訊相關作業 <input type="checkbox"/> 清潔作業 <input type="checkbox"/> 其他：			
	2. <input type="checkbox"/> 特殊作業	<input type="checkbox"/> 動火作業 <input type="checkbox"/> 高架作業 <input type="checkbox"/> 吊掛作業 <input type="checkbox"/> 局限空間/缺氧 <input type="checkbox"/> 活線作業 <input type="checkbox"/> 消防檢修 <input type="checkbox"/> 其他：			
*使用工具	1. <input type="checkbox"/> 電焊機 2. <input type="checkbox"/> 砂輪機 3. <input type="checkbox"/> 研磨機 4. <input type="checkbox"/> 電鑽 5. <input type="checkbox"/> 切割機 6. <input type="checkbox"/> 氣焊(氧乙炔) 7. <input type="checkbox"/> 氬焊 8. <input type="checkbox"/> A字梯 9. <input type="checkbox"/> 施工架尺 10. <input type="checkbox"/> 高空工作車 11. <input type="checkbox"/> 起重機 12. <input type="checkbox"/> 吊籠 13. <input type="checkbox"/> 手工具 14. <input type="checkbox"/> 工作燈 15. <input type="checkbox"/> 噴燈 16. <input type="checkbox"/> 其他				
*潛在危害	1. <input type="checkbox"/> 火災、爆炸 2. <input type="checkbox"/> 灼、燙傷 3. <input type="checkbox"/> 感電 4. <input type="checkbox"/> 墜落 5. <input type="checkbox"/> 缺氧、中毒 6. <input type="checkbox"/> 濺傷 7. <input type="checkbox"/> 切、割傷 8. <input type="checkbox"/> 間夾捲入 9. <input type="checkbox"/> 噪音 10. <input type="checkbox"/> 扭傷 11. <input type="checkbox"/> 其他				
*依作業性質 自備防護具	1. <input type="checkbox"/> 施工標示 2. <input type="checkbox"/> 警示圍籬 3. <input type="checkbox"/> 三角椎 4. <input type="checkbox"/> 滅火器 5. <input type="checkbox"/> 防火毯 6. <input type="checkbox"/> 口罩 7. <input type="checkbox"/> 安全帶 8. <input type="checkbox"/> 安全網 9. <input type="checkbox"/> 耳塞 10. <input type="checkbox"/> 護目鏡 11. <input type="checkbox"/> 安全帽/鞋 12. <input type="checkbox"/> 自主式呼吸器 13. <input type="checkbox"/> 絕緣手套 14. <input type="checkbox"/> 施工背心 15. <input type="checkbox"/> 其他				
*檢附審查資料	1. <input type="checkbox"/> 勞保投保證明/保險單影本 2. <input type="checkbox"/> 工作安全承諾書 3. <input type="checkbox"/> 作業人員名冊 4. <input type="checkbox"/> 施工防護計畫書 5. <input type="checkbox"/> 施工中消防防護計畫(動火作業需檢附) (內容：工程概述，施工進度說明，作業安全防護計畫、施工現場及線管制圖、緊急應變通報系統)				
<p>*其他注意事項(廠商必填)</p> <p><input type="checkbox"/> 相關機具入院作業前或每日開工前已確認做好各項自主檢查並存於現場備查。</p> <p><input type="checkbox"/> 作業前已確實瞭解本院「承攬商安全衛生管理要點」所訂事項，如有違反則依上開要點之罰則辦理。</p> <p><input type="checkbox"/> 已取得訂購單/契約書。</p> <p>承攬商(負責人)簽章： (大小章)</p>					
總務室(工務)意見：			職業安全衛生室意見：		
單位承辦人	單位主管	總務室(工務) 主管	職業安全衛生室 主管	行政副院長	院長

申請流程：【一般作業申請：施工作業前 10 日提出】承攬商-->受施工單位-->總務室(工務)-->職安室-->督導副院長-->院長。

【特殊作業申請：施工作業前 15 日提出】流程同上。

※本申請單申請核准後需置放於施工現場以供院方職業安全衛生室查核。

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬作業安全衛生承諾書

具承諾書人\_\_\_\_\_係 承攬商負責人

茲承包貴院\_\_\_\_\_工程，施工前已確切瞭解「承攬商安全衛生管理準則」及該工程特定安全事項，施工期間，本公司切實遵守依照勞工安全衛生法第十七條規定：承攬人就其承攬之工作全部或一部分交付再承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素及有關安全衛生規定及應採取之措施。倘有疏誤因而肇至傷亡或任何意外事件發生時，願自行負一切相關法律賠償責任。

此 致

輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院

具承諾書人：\_\_\_\_\_

身份證號碼：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

中 華 民 國 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

負責人章

公司  
登記章

天主教輔仁大學附設醫院  
再承攬證明

立合約書人：_____（甲方）	
委 託：_____（乙方）	
代為施做於 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院	
所承包之_____工程。	
甲方：	
負責人：_____	
地 址：_____	
電 話：_____	
	<div>負責人章</div> <div>公司登記章</div>
乙方：	
負責人：_____	
地 址：_____	
電 話：_____	
	<div>負責人章</div> <div>公司登記章</div>
中 華 民 國 _____年 _____月 _____日	

附件五

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬作業人員名冊

各項工程或作業承攬人作業人員名冊							
號碼	工作職稱	姓名	性別	身份證字號 (後三碼以xxx表示)	出生年月日	血型	緊急聯絡人/電話
1	承攬人			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
2	現場負責人			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
3	安衛人員 (檢附證照影本含複訓)			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
4	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
5	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
6	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
7	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
8	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
9	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
10	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
11	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
12	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
13	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____
14	工作人員			_____*_*_*			姓名：_____ 電話：_____

承攬商亦應對再承攬人等要求繳交其再承攬作業人員名冊，並確保其受雇之作業人員皆具有勞保身分、團體保險或雇主意外責任險之保障。

※上述施工作業人員請檢附勞保卡；若有下列情況之一則可免之但須檢具保險相關資料：

- (1)承攬雇主所臨時聘僱作業的人員應以由公司具名投保之 300 萬「團體保險」取代之。
- (2)若該員所屬公司投保之「雇主意外責任險」金額高達 300萬以上者，則免之。

負責人章

公司  
登記章

## 附件六

天主教輔仁大學附設醫院  
危害告知記錄單

◎ 宣導事項欄：由安衛人員對所有作業人員宣導	
◎ 安衛/工務室/承攬商負責(安衛)人員簽名：_____日期：	
宣導作業潛在危害性： <input type="checkbox"/> 墜落； <input type="checkbox"/> 跌倒； <input type="checkbox"/> 火災； <input type="checkbox"/> 中毒； <input type="checkbox"/> 缺氧； <input type="checkbox"/> 衝撞； <input type="checkbox"/> 感電； <input type="checkbox"/> 物體飛落； <input type="checkbox"/> 切、割、夾、捲 <input type="checkbox"/> 高低溫接觸； <input type="checkbox"/> 有害物接觸； <input type="checkbox"/> 爆炸； <input type="checkbox"/> 物體破裂； <input type="checkbox"/> 物體倒塌崩塌； <input type="checkbox"/> 水災； <input type="checkbox"/> 感染 <input type="checkbox"/> 其他：	
<input type="checkbox"/> 完成	與所有作業現場單位完成作業協調，指派_____負責現場安全監督業務，貫徹安全溝通之制度，掌握所有人員之安全與健康狀況。
<input type="checkbox"/> 完成	工作任務分配與協調。
<input type="checkbox"/> 完成	工作區域緊急系統位置及使用注意事項。(Ex. 緊急逃生門，沖身洗眼器，消防設備等)負責工程人員分機/聯絡電話：_____。
<input type="checkbox"/> 完成	1. 強力宣導進入醫院應戴口罩，咳嗽及打噴嚏應掩住口鼻並加強院內勤洗手衛生事宜。 2. 落實作業員工發燒或類流感症狀之監測，不適者要求暫停作業及建議就醫治療。 3. 如有發燒症狀時應向現場作業主管通報及做相關處理措施後告知本院相關單位(職業安全衛生室、工務組)。 4. 非必要時請勿隨意至其他病房區域活動。
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	從事特殊危險作業，逐一宣導安全防护及注意事項( <input type="checkbox"/> 送電； <input type="checkbox"/> 動火； <input type="checkbox"/> 密閉空間； <input type="checkbox"/> 消防警報隔離； <input type="checkbox"/> 消防系統中斷； <input type="checkbox"/> 高架； <input type="checkbox"/> 吊掛； <input type="checkbox"/> 危險管路拆卸； <input type="checkbox"/> 鑽孔)。
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	检查工作区域三角錐圍籬及安全掛牌。
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	检查工作人員安全防护裝置。安全帽、安全帶、施工背心、工作證等
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	動火作業。確認是否完成申請？評估確認是否會影響警報系統且完成隔離？施工防火設置？ 現場監火人員：_____。
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	現場安全防护&應變器具種類／數量。
以上我已經瞭解： <input checked="" type="checkbox"/> 作業內容； <input checked="" type="checkbox"/> 作業上潛在危害； <input checked="" type="checkbox"/> 安全防护與安衛罰責規定事項。 所有工作人員簽名：	
若簽名處不足，可利用背面空白處。	

## 附件七

### 天主教輔仁大學附設醫院 承攬危害告知注意事項表

為應注意事項

項目	說明
環境	1. <input type="checkbox"/> 作業前請做好該區域工作安全區劃，嚴禁非相關人員靠近用(使用三角椎、施工圍籬張貼標語) 2. <input type="checkbox"/> 作業前、中、後之電氣機具及電線請靠牆擺放措施以免絆倒非相關作業人員 3. <input type="checkbox"/> 承攬商應於本院施工前須完成危害告知、更換識別証及穿戴施工背心後始可作業。 4. <input type="checkbox"/> 作業前確認工作場所是否通風不良並採取相關改善措施 5. <input type="checkbox"/> 應有足夠照明設備並使用專用插座 6. <input type="checkbox"/> 作業嚴禁吸菸吃檳榔，作業完畢應確實將作業現場環境清潔及復原後始可離開。 7. <input type="checkbox"/> 正確戴所用合格安全帽並確實扣好頤帶 8. <input type="checkbox"/> 板料之堆放，應放在穩固、平坦之處且整齊緊靠堆置，為防止倒塌或掉落，應採取繩索捆綁、擋樁、限制高度或以水平方式堆積等必要措施。 9. <input type="checkbox"/> 粉塵、油漆作業時須戴口罩並於通風及照明良好狀況下作業。
電氣設備	1. <input type="checkbox"/> 電路系統關閉時應請工務組負責人員確實將電路總開關切斷，並做盪標示或後上鎖後再進行 2. <input type="checkbox"/> 作業前確認延長線及電鑽電源線是否完整且無裸露，避免場所潮濕造成感電 3. <input type="checkbox"/> 電氣機具應做好安全防護(防感電手套、架高)及防感電(漏電、外殼接地)措施 4. <input type="checkbox"/> 於濕潤場所、鋼板或鋼筋上等導電性良好場所使用移動或攜帶式電氣設備應加裝漏電斷路器 5. <input type="checkbox"/> 儘量減少使用延長線，如有必要時，應使用附無熔絲電開關之延長線，並加以安置妥當 6. <input type="checkbox"/> 使用電力手工具(如電鑽)於潮濕地區時，必須測驗絕緣良好，始得接上電源 7. <input type="checkbox"/> 易燃物品必須遠離電氣線路。 8. <input type="checkbox"/> 電焊作業應檢查電焊柄絕緣裝置是脫落，禁止任意拆除自動防電接裝置，防止漏電 9. <input type="checkbox"/> 使用臨時用電設備應使用漏電斷路器，並確實將臨時用電之插座或接頭接於二次側，禁止將電線任意跳接
高架作業	1. <input type="checkbox"/> 使用高空工作車前必須落實作業前自主檢查並確實記錄 2. <input type="checkbox"/> 操作高空工作時應規定統一指揮信號，並指定人員依該信號從事指揮作業等必要措施 3. <input type="checkbox"/> 使用高空工作車不得超過積載荷重 4. <input type="checkbox"/> 不得使高空工作車供為主要用途外之用檢 5. <input type="checkbox"/> 高空作業車作業前應檢視工作人員身體狀況，如有不適應立即停止該作業。 6. <input type="checkbox"/> 高架作業請確實做好個人防護具使用(安全帶、安全帽、捲揚防墜器) 7. <input type="checkbox"/> 施工架組立與拆卸應由專業或熟練人員操作，搭架工作應做標示，禁止非相關人員靠近。 8. <input type="checkbox"/> 高度超過二公尺以上施工架作業應架設足夠強度之工作檯，一個架上不可站立多人。 9. <input type="checkbox"/> 設置工作台有困難時，應採取張掛安全網並使用安全帶等防止因墜落而遭受危險之措施。 10. <input type="checkbox"/> 對於高差 1.5 公尺以上之場所應設置使人員安全上下之設備。 11. <input type="checkbox"/> 施工架不得放置或運轉動力機械或設備，以免因振動而影響作業安全。 12. <input type="checkbox"/> 施工架上之載重限制應於明顯易見之處明確標示並規定不得超過其荷重限制及應避免發生不均衡現象。

	<p>13. <input type="checkbox"/>上下施工架時，應營施工架之爬梯來上下，嚴禁由施工架上交叉拉桿上下。</p> <p>14. <input type="checkbox"/>使用施工架作業，嚴禁任意將施工架上護欄，施工踏板及安全網拆除。</p>
動火作業	<p>1. <input type="checkbox"/> (電銲、氣焊、瓦斯槍、切割等) 動火作業前應做好現場安全範圍防護(防火毯、滅火器、施工標示、砂輪機-集星罩)，焊切地點有少量易燃物不能移它時，應使用鐵片或其他耐火材料將其嚴密遮蔽，並派人監工人員須全程監火。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 使用手推車搬運鋼瓶時，應確實小心搬運並使鋼瓶站立且固定良好。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 氧乙炔鋼瓶入院時要求確實加蓋護帽，其調節器於使用時再行安裝，乙炔使用壓力誤超過 <math>1\text{kg}/\text{cm}^2</math> 並確實裝置逆回火裝置。</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 從事氣焊做作業人員，應採用遮光面罩、戴手套、安全眼鏡。</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 禁止使用未裝壓力調節器之氣體鋼瓶。</p> <p>6. <input type="checkbox"/> 高處焊接時，對燙熱鐵物熔渣及焊條應做適當處理，勿使散落，以免引起火災或燙傷他人。</p> <p>7. <input type="checkbox"/> 氣焊作業前，先檢查、氣瓶，確無洩漏現象(以肥皂水檢查焊接裝置有無洩氣)後始可作業。</p> <p>8. <input type="checkbox"/> 動火作業一旁不可放置易燃物，作業前應先清除可燃蒸氣，管線應隔離盲封。</p> <p>9. <input type="checkbox"/> 施行動火作業現場應考慮先淋水處理，以控制火星。</p>
手工工具	<p>1. <input type="checkbox"/> 所有手工工具，均應避免與電線活線接觸。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 工具不用時應放於工具箱/袋內，以免錯亂或造成人員絆倒。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 攜帶工具上梯或於其他高處工作時，應特別小心勿使跌落以免傷人。</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 攜帶鋒利刀口之工具時，應加皮套，以免傷及人體，手工工具在使用前必須實施安全檢查。</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 切割板、料時，嚴禁將切割機上護罩拔除。</p>
侷限/缺氧	<p>1. <input type="checkbox"/> 應指定缺氧作業主管及其他有害物(有機溶劑、特定化學物質)作業主管從事監督管理工作。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 設置作業監督人員，以保護在局限空間內工作人員安全。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 作業前確實作業檢點，測定空氣中氧氣、硫化氫、及其他有害物質氣體濃度，並定時採取確認措施。</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 作業現場應確實實施通風換氣，惟不得使用純氧換氣。</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 應設置足場夠之個人施防管護以及設安施全設備(如不安帶、之安全全索...)並教導勞工正確使及用。</p> <p>6. <input type="checkbox"/> 進入局限空間之有害物、危險物來源，如管線等予以遮斷、盲封並上鎖。</p> <p>7. <input type="checkbox"/> 張貼注意事項及警告標示於明顯易見處，確實管制人員進出(點名及登記)</p>
吊掛/吊籠	<p>1. <input type="checkbox"/> 起吊重舉機物具應之使吊用勾輔或助吊拉具桿，(應繩有)、防易止翻吊倒舉之中所舉吊物，體脫落之裝置之(過捲預防裝置)，吊勾應設防脫裝置、推(拉)吊舉物應使用輔助拉桿(繩)、易翻倒之吊舉物，置放時使用固定座。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 使用起重機從事吊掛作業時請做好作業區劃管制，並指定吊掛指揮手做吊掛指揮作業(無線通訊設備、統一指揮訊號)，禁止人員有發生碰撞危害之虞之作業範圍內，以防止移動式起重機之旋轉動作引起之碰撞危害。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 對從事吊升荷重未滿三公噸之移動式起重機操作人員或使用起重機具從事吊掛作業人員，應使其接受特殊作業安全衛生教育、訓練。</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 對從事吊升荷重未滿三公噸之移動式起重機操作人員，應使其接受具有危險性之機械操作人員之安全衛生教育訓練。</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 起重機吊掛作業時，應確認外伸撐座確實伸至定位。</p>

	6. <input type="checkbox"/> 鄰近架空線路作業應使用絕緣被覆並派員豎視。
中毒	1. <input type="checkbox"/> 有洩漏中毒危險之場所，無關人員禁止詮進入，非經申請核准不得進入。 2. <input type="checkbox"/> 有洩漏中毒危險之配管、儲槽、容器設備等，從事熔接、熔斷或使用明火之作業，應先清除該物質，並會同監工人員確認無危險之虞。 3. <input type="checkbox"/> 對於從事熔接、熔斷金屬之加熱及其他作業或有關發生洩漏中毒之虞之作業時，應加強通風及換氣並攜帶防毒面具。 4. <input type="checkbox"/> 對於作業場所有洩漏毒性之蒸氣或毒性氣體滯留之虞者，應指定專人對於前述蒸氣、氣體之濃度，於作業前測定之。蒸氣或氣體之濃度達其容許濃度值時，應立即退避至安全場所，並應加強通風或中和其毒性。
合梯	1. <input type="checkbox"/> A字梯使用前應自主檢查並確實帶好安全帽及採雙人作業，高度超過 2 公尺以上需配掛安全帶，安全帶嚴禁掛在任何消防及醫療用維生管路。 2. <input type="checkbox"/> 應依規定使用合格之合梯，應具有堅固之構造；兩梯腳間有繫材扣牢(不得用尼龍繩索或不牢固之繫材)，作業前應完成鋁梯使用自主檢查；有所質疑時應予更換或明確標示暫停使用。 3. <input type="checkbox"/> 上下合梯時雙手址需握於合梯的兩側，不可持物，所需作業之工具物料等應由他人傳送或掛於工具帶中確實固定。 4. <input type="checkbox"/> 合梯及移動梯架設時應架設在穩固的地面，同時應確定合梯及移動梯不會打滑，尤其是單梯，伸縮梯等更應注意。 5. <input type="checkbox"/> 所有合梯及移動梯應待人員確實回到上再行移動至下一作業地點。 6. <input type="checkbox"/> 合梯及移動梯之安全荷重及最大操作角度應正確清楚地標示在明顯處，操作人員應確實遵守之。 7. <input type="checkbox"/> 使用人員精神及健康狀態均應良好。 8. <input type="checkbox"/> 使用前應確實檢查止滑腳座底部之止滑片是否磨損，是否堪用，若有所磨損者應予更換。 9. <input type="checkbox"/> 固定繫桿、折桿應確實壓到定位或鉸接固定裝置應確實予以定位方得使用。 10. <input type="checkbox"/> 以合梯做為踏板之支架時，不得將踏板設置於最上層，踏板應確實固定於梯級或立木，如踏板高度逾 2 公尺，則應依規定設置護欄等防墜設施。 11. <input type="checkbox"/> 作業場所應與其他作業隔離，作業動線應妥善安排，勿使碰撞。
其他	1. <input type="checkbox"/> 於電梯機坑內廂體上作業，應請專門操作人員(工務組)確實將廂體上的接線箱自動開關切換為手動並確認開關狀態。 2. <input type="checkbox"/> 電梯作業要先確認車廂是否停於所在樓層，並確認連鎖裝置是否失效，以免發生墜落的災害。 3. <input type="checkbox"/> 機械之調整、修理應先停機，並標示及電源上鎖。 4. <input type="checkbox"/> 從事露天開挖作業，為防止地面之崩塌及損壞地下埋設物致有危害勞工之虞，應於事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查。當開挖至接近 1.5 公尺深度時，需進行擋土設施架設作業。

※依照職業安全衛生法第 26 條規定：事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。

附件八

天主教輔仁大學附設醫院  
動火作業自主檢查表

編號：填表日期： 年 月 日

作業名稱					
承攬商名稱		負責人		聯絡電話	
作業時間					每次/日檢點
施工內容					
作業地點	若動火地點不在同一區域，需各別填寫此檢點表			施工人數	
明火種類	<input type="checkbox"/> 電焊 <input type="checkbox"/> 氣(氬)焊 <input type="checkbox"/> 氧乙炔(熔切)施 <input type="checkbox"/> 工研安磨全 <input type="checkbox"/> 作噴業燈檢點 <input type="checkbox"/> 加熱 <input type="checkbox"/> 焚燒 <input type="checkbox"/> 活動(園遊會等) <input type="checkbox"/> 其他_____				

施工安全作業檢點				
		檢查項目	Y	N/A
施 工 前	1	是否已完成動火施工申請，作業時間、地點、工作內容是否相符。		
	2	動火施工申請單是否確實張貼於現場。		
	3	5 公尺半徑範圍內之易燃、易爆物應予以移除或做適當之安全隔離。		
	4	施工地點四周需設安全隔離或管管制標誌。		
	5	高處焊接時，為避免火花飛射是否做好適當安全防護措施。		
	6	施工地點上下樓層(如管道間)或架台間通孔及火花飛射距離內，已做好安全隔離或防火屏		
	7	電焊機是否配線良好(電纜線無破損等)設有自動電擊防止裝置。		
	8	氧氣乙炔鋼瓶需直立且固定，張貼危害標示，且安裝回火逆止閥。		
	9	氧氣乙炔管線無劣化破損之現象。		
	10	氧氣乙炔操作人員是否經過操作訓練。		
	11	使用砂輪機切割時需安裝集星罩且地面鋪設防火毯，避免火花散溢。		
	12	動火作業人員是否配戴如護目鏡、安全鞋、安全手套等適當之防護具。		
	13	是否須已申請火警系統隔離/禁能。		
	14	現場是否配置適當數量之防火毯_____件及10P滅火器_____瓶。		
	15	各項機械/設備/工具之自主檢查是否檢查合格。		
中	1	監火人員是否確實於現場全程監督。		
後	1	現場確認已無發生火災之疑慮。		
	2	使用之電焊機、氧氣乙炔等各項器具，應予妥善收置各及管理，並將電源遠(氣體)等關閉		
	3	工作結束後，應將殘餘物及施工四週環境清理乾淨。		
	4	施工完成後是否完成火警系統隔離/禁能復歸。		
承攬商	承攬商負責人：承攬商監火人員：聯絡電話：			

說明：(1)動火作業應於施工 10 日前(不含假日)提出申請(緊急搶修事件得於當日提出)，未經核准(包括延時作業申請)不得進行動火作業。(2)更改施工地點、部份或加大作業範圍需重新申請，未經核准禁止動火作業。(3)監火人員必須全程督導(包括延時作業時需配合督導至完工)。(4)於特殊作業區之動火作業需知會被施工單位之主管。

附件九

天主教輔仁大學附設醫院  
吊掛作業自主檢查表

編號：		填表日期：		年	月	日
作業名稱						
承攬商名稱						
作業日期	年 月 日 時 ~ 至 年 月 日 時					
作業內容						
作業地點	若吊掛地點不再同一區域，需各別填寫此檢點表					
作業項目	<input type="checkbox"/> 固定式起重機 <input type="checkbox"/> 移動式起重機 <input type="checkbox"/> 人字臂起重桿 <input type="checkbox"/> 升降機 <input type="checkbox"/> 營建用升降機 <input type="checkbox"/> 吊籠 <input type="checkbox"/> 簡易提昇機 <input type="checkbox"/> 其他					
吊掛作業 應備資料	事業單位名稱：_____※需一機三證(危險性機械合格證、危險性機械操作人員、吊掛作業人員)，不得以危險性機械操作人員替代吊掛作業人員證照 合格證設備編號：1._____ 合格證期限：自____年____月____日至____年____月____日止 合格證設備編號：2._____ 合格證期限：自____年____月____日至____年____月____日止 危險性機械操作人員姓名：1._____2._____ 危險性機械操作證書字號：1._____號 2._____號 吊掛作業人員姓名：_____ 吊掛作業人員證書字號：_____證字號_____號 吊掛現場指揮管制姓名人員：					
作業前 檢點項目	*安全防護措施 <input type="checkbox"/> 自我檢查： <input type="checkbox"/> 架設安全檢查點表 <input type="checkbox"/> 吊籠每日使用前自動檢查表 <input type="checkbox"/> 安全裝備： <input type="checkbox"/> 安全帽_____ <input type="checkbox"/> 安全帶_____ <input type="checkbox"/> 安全母索 <input type="checkbox"/> 作業圍柵 <input type="checkbox"/> 物體飛落： <input type="checkbox"/> 過捲預防設備及警報功能正常 <input type="checkbox"/> 起重機之使用，不得超過荷重 <input type="checkbox"/> 吊勾防滑舌片功能正常 <input type="checkbox"/> 作業時應禁止人員進入吊舉物下方 <input type="checkbox"/> 吊裝用具、鋼絲索、纖維索無變形、龜裂、損傷等狀況 <input type="checkbox"/> 感電防止： <input type="checkbox"/> 配線、供電線不可破損 <input type="checkbox"/> 警報裝置、控制裝置等電器部分應正常 <input type="checkbox"/> 接近高架線路應保持安全距離，並由專人監督指揮 <input type="checkbox"/> 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流 30mA，跳拖時間 0.1 秒以內)					
承攬商	承攬商現場豎監督人員：			聯絡電話：		
*安全注意事項： 1. 強風、大雨等惡劣氣候下應禁止工作。 2. 作業前確實實施作業前檢查；並通知承辦單位負責人與職業安全衛生室人員到場查看無誤後，方可施作。 3. 操作或駕駛人員於起重機吊有荷重時，不得擅離操作位置。 4. 人員請佈佩戴適當之防護具(安全帽及安全帶為必備防護具)。 5. 吊掛作業範圍需設置圍籬，並禁止人員進出於吊具下方。 6. 承攬單位知悉吊籠作業安全規定及相關安全衛生規定。 7. 承攬商須將吊掛作業檢點表內容填妥。(作業名稱、承攬廠房、作業日期、作業內容、作業地點、作業項目、吊掛作業應備資料、承攬商現場監督人員與聯絡電話) 8. 請於申請時一併將危害告知記錄單送交職業安全衛生室。						

天主教輔仁大學附設醫院  
侷限(缺氧)空間作業自主檢查表

編號： 填表日期： 年 月 日


作業部門	承攬商名稱		工程名稱	
	工作地點	若侷限(缺氧)地點不再同一區域，需各別填寫此檢點表		
	工作內容			
	預定作業時間	年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分		
	延長作業時間至	年 月 日 時 分	審核部門 加簽處	
說明	1. 侷限空間作業應於作業前 10 日前提出申請(緊急搶修事件得於作業當日提出申請)，未經核准(包括延時作業申請)不得進入侷限空間作業或執行危險作業。 2. 請於申請時一併將危害告知記錄單送交職業安全衛生室。 3. 更改施工地點、部位或加大作業範圍需重新申請，未經核准禁止從事侷限空間進入作業。 4. 侷限空間作業區之安全督導員必須全程督導(屯括延時作業時需配合督導至完工)。			

作業前防護設備檢點						
項目		檢查結果			異常事項說明	備註
		合格	不合格	不適用		
一般	是否已有工作許可申請					
	作業人員數確認(槽內作業人數)	人員：_____名，姓名：				
隔離及清除	確認內部已降溫，積存物已儘可能排出式清洗					
	確認物料進出管線已洩壓清除並隔離及盲封並標示					
	確認其他附屬設備已完全隔離					
	確認相關動力設備電源已關閉並上鎖、標示					
	確認系統已暫停運作，或已打開旁通閥					
通風換氣	是否有通風換氣設備					
	確認保持新鮮空氣進氣，進氣口遠離污染源					
	確認通風換氣設備是否正常運轉					
	排氣管是否完整無破損					


氣體測定	是否備有條氣體偵測儀					
	確認氣體偵測儀功能正常					
	確認使用之氣體偵測儀是否定期校正					上次校正日期： ____年____月____日
	進入前空氣濃度測定值	O <sub>2</sub> ：	CO：	H <sub>2</sub> S：	LEL：	O <sub>2</sub> ：18% 以上 CO：0.0035% 以下 H <sub>2</sub> S：0.0010% 以下 或 10ppm 以下 LEL：爆炸下限值 30% 以下
監視及緊急	是否有設置缺氧作業主管人員	□有 □無姓名： 證書編號：				1. 缺氧作業主管及專責監視人員可同一人
	是否有設置專責監視人員	□有 □無姓名：				2. 缺氧作業主管是否定期接受在職教育訓練：□是 □否

應變	確認搶救設備齊全正常且堪用					三角架、防墜器、自給式呼吸器、通訊設備
	確認訂有危害防止計畫					
	作業現場是否備有警告告示牌					侷限/缺氧作業之注意事項(緊急措施及緊急聯絡方式)
	確認所有人員熟悉緊急應變					
工具及設備	確認人員已有適當之防護(如：安全帽、安全鞋、安全眼鏡、安全帶、救生索、防護衣、呼吸防護具等)					
	確認攜入有火災、爆炸之虞之工作場所之電氣設備具有防爆功能					
	確認使用手提式照明燈電壓為 24 伏特以下					
	確認使用之移動式或攜帶式電動機具電路依規定設有適當之漏電斷路器					
	禁止使用具有內燃及使用燃料之機械設備					


作業中檢點				
項目	檢查結果		異常事項說明	備註
	合格	不合格		
1.確認監視人員堅守崗位				
2.不定期空氣濃度測定二次 (請填寫測定地點、時間及濃度測定值)			1.時間： O <sub>2</sub> ：___CO：___H <sub>2</sub> S：___LEL：___ 2.時間： O <sub>2</sub> ：___CO：___H <sub>2</sub> S：___LEL：___	




(A) 坑、井、人孔測定點



(B) 圓筒型設備入口及出口之測定點



(C) 方形設備、船艙測定點



(D) 球型設備人孔、及進出軸接孔之測定點

作業後檢點				
項目	檢查結果		異常事項說明	備註
	合格	不合格		
繳交作業檢點表				
繳交點名登記表				
確認作業人員人數無誤				
作業配現場安全設施復原確認				

填寫說明：1.檢查結果：正常合格請打“√”，異常不合格請打“×”並於異常事項中做說明，不適用請標示“\_\_\_”。

2.如廠商防護設備或作業程序不符規定，為確保作業之安全性，缺氧作業主管應立即禁止廠商進入侷限空間作業。

承攬商填表人：\_\_\_\_\_

承攬商缺氧作業主管：\_\_\_\_\_

附件十一

天主教輔仁大學附設醫院  
侷限空間（缺氧）作業流程確認單

	項次	確認	說明
作業前	1	<input type="checkbox"/>	侷限空間作業場所前標示牌(公告說明)
	2	<input type="checkbox"/>	各項文件報備申請(清洗前十日填寫文件資料)： (1)侷限空間(缺氧)作業報備書 (2)院區內施工作業申請書 (3)危害告知紀錄單 (4)缺氧作業主管證書影印本(須依規定參加複訓) (5)急救人員證書影印本 (6)動火申請(若有明火作業時需事先提出申請)
	3	<input type="checkbox"/>	作業場所環境安全危害告知： 現場作業主管應於作業場所實施作業前缺氧危害、預防缺氧防護具使用、缺氧急救等相關知識說明會，告知作業人員相關注意事項(作業安全危害因素告知簽認)。
作業中	1	<input type="checkbox"/>	區域安全警戒確認：警戒、侷限空間作業公告等標示牌、設備管路流進/出閥關閉(管路流向應標示清楚)、設備電源關閉並於閥及開關處掛牌禁止操作，自動檢查表確認。
	2	<input type="checkbox"/>	人員清點：人員進出應管制與紀錄(侷限空間作業管制表)。
	3	<input type="checkbox"/>	設備清點簽認(check list)：氣體偵測器、空氣呼吸器、救生索、安全帶、通風設備、低於 24 伏特照明設備及其他衛生設備。
	4	<input type="checkbox"/>	作業環境偵測：氧氣、一氧化碳、硫化氫、可燃性氣體濃度(會同承辦人員)。
	5	<input type="checkbox"/>	氣體環境檢測需依換氣前、作業開始前、作業繼續中、作業終了後等步驟；另作業繼續中以整體作業時段 1/2 為基準實施之。
	6	<input type="checkbox"/>	人員進池清洗作業開始前通風設備運轉 15 分鐘以上，且氣體環境檢測作業開始前已完成後安全無誤，方可進入。
	7	<input type="checkbox"/>	以通風設備進行通風換氣(使作業空間中氧氣濃度>18%、硫化氫濃度<10ppm、可燃性氣體濃度<爆炸下限值 30%)。
	8	<input type="checkbox"/>	現場監督人員於侷限空間入口處監督作業不可離開並負責監視人員作業狀況、管制出入人員、不定時重複進行氣體濃度檢測及緊急危害狀況、管制出入人員、不定時重複進行氣體濃度檢測及緊急危害狀況之聯絡處理。
	9	<input type="checkbox"/>	工作暫停人員離開後再進入需重複上貞 2~8。
作業後	1	<input type="checkbox"/>	人員清點：核對人員進出管制紀錄是否相符。
	2	<input type="checkbox"/>	設備清點：核對設備清單是否相符。
	3	<input type="checkbox"/>	管路閥門、設備電源後復原，告示牌取回。
	4	<input type="checkbox"/>	現場週遭環境後復原。
	5	<input type="checkbox"/>	各項文件資料施工廠商撰寫、簽章完成確認： (1)侷限(缺氧)空間作業自主檢查表 (2)侷限(缺氧)空間作業人員管制表 (3)侷限(缺氧)空間作業設備清單 (4)侷限(缺氧)空間作業災害防止表 (5)危害告知紀錄單

附件十二

天主教輔仁大學附設醫院  
侷限(缺氧)空間作業人員管制表

編號： 填表日期： 年 月 日

工程名稱				施工地點	
項次	作業人員姓名 (親自簽名)	進入時間 (時/分)	退出時間 (時/分)	備註	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

注意事項

1. 進入、退出時間請確實記載。 2. 非從事本侷限空間作業之勞工，禁止進入。 3. 由現場監工負責清點人數，每日完工後將本表送承辦單位主管核簽存檔備查。			
簽核			
單位主管	單位承辦人員	承攬商 缺氧作業主管	承攬商 監工人員

附件十三

天主教輔仁大學附設醫院  
局限(缺氧)空間作業設備清單

填表日期： 年 月 日

項次	設備名稱	數量	會同清點人員(請確認後於框內打√)		
			職安室人員	監工人員	承攬商
1	氣體偵測器				
2	呼吸防護器具				
3	通風設備				
4	救生索/安全母索				
5	安全帶				
6	警示帶/三角錐/連桿				
7	安全帽				
8	防護手套				
9	安全止滑鞋				
10	聯絡通訊設備 (無線電講機)				
11	照明設備(電壓≤24V)				
12	滅火器				
13	梯具(高度≥2 公尺時)				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
確認簽名欄					
備註/建議事項					

附件十四

天主教輔仁大學附設醫院  
侷限(缺氧)空間作業災害防止表

填表日期： 年 月 日

工程名稱								承攬商名稱							
施工場所								設備編號							
承攬商 監工人員		測定者簽名欄								施工人數		人			
地質 種類	立面圖	測定儀器名稱(請註記校正有效日期)													
		測定點及深度													
地板面		測定條件		換氣前			作業開始前			作業繼續中			作業終了後		
		測定時間		~			~			~			~		
<div><input type="checkbox"/> 蓄水涵</div> <div><input type="checkbox"/> 水塔</div> <div><input type="checkbox"/> 污水聚水涵</div> <div><input type="checkbox"/> 閘基</div>	高	溫度		℃			℃			℃			℃		
		深度 cm		20~40 cm			20~40 cm			20~40 cm			20~40 cm		
		測定點		高-1	高-2	高-3	高-1	高-2	高-3	高-1	高-2	高-3	高-1	高-2	高-3
		氧氣%													
		硫化氫 ppm													
		一氧化碳%													
	中	可燃性氣體 (%LEL)													
		深度 cm		60~80 cm			60~80 cm			60~80 cm			60~80 cm		
		測定點		中-1	中-2	中-3	中-1	中-2	中-3	中-1	中-2	中-3	中-1	中-2	中-3
		氧氣%													
		硫化氫 ppm													
		一氧化碳%													
	低	可燃性氣體 (%LEL)													
		深度 cm		90~100 cm			90~100 cm			90~100 cm			90~100 cm		
		測定點		低-1	低-2	低-3	低-1	低-2	低-3	低-1	低-2	低-3	低-1	低-2	低-3
		氧氣%													
		硫化氫 ppm													
		一氧化碳%													
可燃性氣體 (%LEL)															
作業場所平面圖								備註： 1. 氧氣須 ≥ 19.5% 2. 硫化氫須 ≤ 10ppm 3. 可燃性氣體須 ≤ 30%LEL 一氧化碳須 ≤ 35ppm							

# 附件十五

## 天主教輔仁大學附設醫院 高架作業自主檢查表

編號：

填表日期： 年 月 日

作業名稱					
作業地點	若高架地點不再同一區域，需各別填寫此檢點表				
承攬商名稱		承攬商 監工人員		聯絡電話	
作業時期	自	年	月	日	時至 年 月 日 時
檢附資料	1. <input type="checkbox"/> 機械檢查合格證影本 2. <input type="checkbox"/> 操作人員/作業主管證書影本 3. <input type="checkbox"/> 其他：_____				
作業項目					
1. <input type="checkbox"/> 高度在 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口作業。 2. <input type="checkbox"/> 高度 2 公尺以上之處所(工作台之邊緣及開口部分等除外)進行作業。 3. <input type="checkbox"/> 於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業。 4. <input type="checkbox"/> 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等材料構築之屋頂從事作業。					
操作人員 證書確認	1.機械檢查合格證： <input type="checkbox"/> 符合規定：合格證號：_____ 有效期限：_____ <input type="checkbox"/> 不符合規定：_____ 2.操作人員/作業主管證書： <input type="checkbox"/> 符合規定：合格證號：_____ 有效期限：_____ <input type="checkbox"/> 不符合規定：_____ 依照勞安教育訓練規則第 17 條規定：具有危險性之機械或設備操作人員每 3 年之勞工安全衛生回訓應滿 3 小時。				
作業時應 注意事項	1. 應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋、踏板、安全護網等防護措施。 2. 使用安全帶時，應確認足夠強度之必要裝置或母索。 3. 確實設置能使作業人員安全上下設備。 4. 使用安全帽。 5. 施工架組立與拆卸應由專業或熟悉人員操作，搭架時應做標示，禁止非相關人員靠近。				
承攬商監工人員：					
說明	1. 高架作業應於作業前 10 日前提出申請(緊急搶修事件得於作業當日提出申請)，未經核准(包括延時作業申請)不得執行高架作業或危險作業。 2. 請於申請時一併將危害告知記錄單送交職業安全衛生室。 3. 更改施工地點、部位或加大作業範圍需重新申請，未經核准禁止從事高架作業作業許可同意書必須貼掛於施工現場備查。 4. 高架作業區之安全督導員必須全程督導(包括延時作業時需配合督導至完工)。				

# 附件十六

## 天主教輔仁大學附設醫院 活線作業自主檢查表

編號：

填表日期： 年 月 日

作業名稱					
承攬商		負責人		身分證號碼	
作業時間					
施工內容概述					
作業區域地點				施工人數	
現場監工人員		聯絡電話			
承攬商施工作業前檢點（請確認後於框內打✓）					
<input type="checkbox"/> 低壓電路之檢查、修理，已使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具。 <input type="checkbox"/> 高壓電路之檢查、修理，已使作業勞工戴用絕緣用防護具，並於有接觸或接近該電路部分設置絕緣用防護裝備，作業勞工使用活線作業用器具，並不得使勞工之身體或其使用中之工具、材料等導電體接觸或接近有使勞工感電之虞之電路或帶電體。 <input type="checkbox"/> 絕緣用防護裝備、防護具、活線作業用工具等，已定期檢驗其性能正常，每次使用前已完成自行檢點。 <input type="checkbox"/> 停電作業、活線作業及接近活線作業，已將作業期間、作業內容、作業之電路及接近於此電路之其他電路系統，告知作業勞工，並已指定監導人員負責指揮。 <input type="checkbox"/> 修電氣、線路或接近電氣線路作業前，已先通知工務室經同意將電源切斷停電，確認已停電線路無殘留電荷及電盤開關門已上鎖，並掛置「檢修中禁止送電」警告標示。					
承攬商監工人員簽名處					

### 注意事項：

1. 活線作業須於作業日10日前提出申請，除緊急搶修事件外，不得於活線作業當日提出申請。
2. 若遇實際作業範圍/時段與原申請內容有所更動，需重新申請。
3. 活線作業屬特殊管制作業，如查獲違反院方安全衛生規範，院方會直接以停工以及罰單方式開罰與期限改善。
4. 於申請時一併將危害告知記錄單送交職業安全衛生室。

## 附件十七

### 天主教輔仁大學附設醫院 砂輪機作業自主檢查表

公司名稱：

作業場所：

檢查日期： 年 月 日

編號	檢查項目	合乎規範		缺失事項	改善措施 (由廠商填寫)
		是	否		
1	工作時是否戴防護鏡。				
2	使用前是否檢查砂輪（用木棒輕擊是否有啞聲）有疑問時，切勿使用。				
3	使用前是否檢查電源裝置(嚴禁使用破損、裸接、規格不符電源)及斷電、安全裝置功能正常。				
4	電線是否架高，避免接觸潮濕處。				
5	使用前防護罩是否保持完好。				
6	是否站在高速度砂輪之正前方。				
7	是否嚴禁人員戴(棉質)手套作業，以免捲入造成人員受傷。				
8	隨時注意砂輪狀況，是否有破損被碎片擊傷有致命危險。				
9	砂輪更新時，是否注意手指擦傷或工作物捲入支架與砂輪之間。				
10	磨小工作物時，是否注意手指擦傷或工作物捲入支架或砂輪之間。				
11	完工時應整理、清潔工作區域並確認是否電源已切斷。				

1. 以上作業前、中、後應確認安全性，若有異常應立即停止工作。
2. 請做好確實檢點並張貼於機具，以供查核，施工完畢後交由本院職業安全衛生室存查。
3. 核查結果正常狀態打「√」，異常狀態打「×」，當日無作業打「-」，無該項作業打「/」。
4. 檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。
5. 本表依據**職業安全衛生管理辦法第 77 條**規定辦理。

承攬商現場作業主管：\_\_\_\_\_ 承攬商檢查人員：\_\_\_\_\_

# 附件十八

## 天主教輔仁大學附設醫院 鋁梯作業自主檢查表

公司名稱：

作業場所：

檢查日期： 年 月 日

編號	檢查項目	合乎規範		缺失事項	改善措施 (由廠商填寫)
		是	否		
1	梯腳防滑墊是否磨耗殆盡或掉落?				
2	鋁梯兩側支撐架固定器是否損壞或生鏽?				
3	鋁梯兩側腳踏板是否有損壞?				
4	梯腳與地面角度是否在 75 度內，且兩梯腳間有繫材扣牢?				
5	梯面是否具安全防滑墊?				
6	梯體是否有彎曲變形?				
7	梯體資產註記標示及使用事項是否清楚或掉漆?				

1. 以上作業前、中、後應確認安全性，若有異常應立即停止工作。
2. 請做好確實檢點並張貼於機具，以供查核，施工完畢後交由本院職業安全衛生室存查。
3. 核查結果正常狀態打「√」，異常狀態打「×」，當日無作業打「-」，無該項作業打「/」。
4. 檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。
5. 本表依據**職業安全設施規則第 230 條**規定辦理。

承攬商現場作業主管：\_\_\_\_\_ 承攬商檢查人員：\_\_\_\_\_

附件十九

天主教輔仁大學附設醫院  
電焊作業自主檢查表

公司名稱:  
作業場所:  
檢查日期： 年 月 日  
電焊作業危害：本作業之潛在危害有：(1)感電(2)火災(3)灼傷

編號	檢查項目		合乎規範		缺失事項	改善措施 (由廠商填寫)
			是	否		
1	準備作業	工地檢測人員檢驗時，應配戴安全設備，以防墜落。				
2		不良、瑕疵之安全設備應予修補或廢棄，以防作業人員墜落。				
3		使用之電纜線應設置防止漏電斷路器，以防感電災害之發生。				
4		作業場所應設置安全防護網，以防高空作業人員墜落。				
5		銲接時必須設置防護設施，才能從事銲接工作，以防作業中之火花或噴渣引起火災。				
6	預熱作業	作業人員於下雨時應禁止從事作業，以防因施工架濕滑而致墜落。				
7		作業人員於強風下應禁止作業，以防因重心不穩而墜落。				
8		使用瓦斯預熱時，必須先行檢查瓦斯器具之安全，確定無虞後方能使用。				
9	電焊作業進行中	電焊作業區內，禁止人員通行與進入，以防作業中之熱燙熔液流落傷及人員。				
10		作業人員務必配戴防護眼鏡、電工用安全帽、絕緣防護具及防護衣，以防感電或眼睛受電焊強光所傷或被電焊作業中飛濺之高溫金屬碎屑灼傷。				
11		不得以濕手或濕操作棒操作開關。				
12		作業人員應確認作業重心穩定後才能進行作業，並隨時注意焊接姿勢，以防墜落。				
13		作業人員於剷除焊渣時，必須小心謹慎，且於其下設置安全網，以防止墜落災害。				
14	電焊作業後	電焊機應設接地線，二次側並應加裝防電擊裝置，以防因電焊機具漏電，電焊工感電。				
15		電纜線須確實檢查有否損傷破毀之現象，若有則需即時修補或更換之。				
16		電焊器具設備須存放于室內安全之處，避免受風吹雨淋而損傷。				
17		防護器具須確實檢查有否損傷，並加以保養。				

1. 請做好確實檢點並張貼於機具，以供查核，施工完畢後交由本院職業安全衛生室存查。  
2. 核查結果正常狀態打「√」，異常狀態打「×」，當日無作業打「-」，無該項作業打「/」。  
3. 檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。  
4. 本表依據職業安全設施規則第 230、241、245、250、275、276、281、281及290 條規定辦理。

承攬商現場作業主管：\_\_\_\_\_ 承攬商檢查人員：\_\_\_\_\_

## 附件二十

### 天主教輔仁大學附設醫院 裝卸料作業自主檢查表

檢查日期：

檢查時間：

危險物品名稱：

廠商/車號：

編號	檢查項目	合乎規範		缺失事項	改善措施 (由廠商填寫)
		是	否		
1	車輛左右側後方是否張貼危險物品標示				
2	是否隨車攜帶駕駛執照、行車執照、道路危險物品運送人員訓練證明書				
3	是否隨車攜帶物質安全資料表				
4	是否攜帶個人防護用具(防護面罩、手套、安全鞋等)並確實佩戴				
5	是否攜帶滅火器				
6	是否確實放置車輪檔，並拉上手煞車				
7	車體是否確實接地				
8	裝卸料時車體前方及後方需放置三角錐及標示牌(嚴禁煙火)				
9	槽(灌)體之管口、入孔及封蓋是否有密封鎖緊				
10	是否攜帶防護裝備(吸液棉)				
11	其他：				

1. 請做好確實檢點並張貼於機具，以供查核，施工完畢後交由本院職業安全衛生室存查。
2. 核查結果正常狀態打「√」，異常狀態打「×」，當日無作業打「-」，無該項作業打「/」，有不合格之事項時，未進行改善前不得進行裝卸料作業。
3. 檢查發現異常時應將異常事項填記於檢查結果欄。
4. 危險物品包含氣體、液體等之裝卸料作業。

承攬商現場作業主管：\_\_\_\_\_ 承攬商檢查人員：\_\_\_\_\_

附件廿一

天主教輔仁大學附設醫院  
施工架作業自主檢查表

承攬商名稱：  
工程名稱：  
檢查日期： 年 月 日

檢查項目		結果		不合格 改善措施
		合格	不合格	
作業 主管	安全衛生作業王管是否到現場監督勞工從事施工架組配、拆卸作業			
	材料是否經檢查無缺陷後方可始用			
	是否將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工			
	對組配或拆卸作業人員之安全帽、安全帶及工作手套足否監督確實使用			
	施工架吊送是否指派吊掛手負責作業及指揮			
一般 規定	作業人員是否穿著防滑性佳之膠鞋			
	工作台、走道、階梯等是否有堆積物料阻礙通行及作業			
人體 墜 落 防 止	不得於施工架上使用梯子、人梯或踏凳等從事作業			
	固定或拆除施工架材時是否設寬 $\geq 30\text{cm}$ 厚 $\geq 3.5\text{cm}$ 之架板			
	是否於施工架架設高 1.1M 之 9mm 鋼索安全母索			
	工作台是否低於施工架立柱頂點 1M 以上			
	上下架間高度 $\geq 1.5\text{M}$ 是否設置供勞工安全上下之階梯			
	施工架與結構之間隙是否設置安全網			
飛落 防止	吊升或卸放材料、器具、工具等是否用吊索、吊帶等			
	有鄰近或跨越工作走道部份足否設置斜籬或安全網			
	是否設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區域			
倒塌 防 止	是否置設鋼筋等重物超過施工架荷重限制			
	架材、主柱、橫檔、踏腳桁、斜撐材之按裝、鬆弛狀況			
	主柱、橫檔、橫檔、踏腳桁、架材、斜撐材之損傷狀況			
	基腳乏下沉、滑動及斜撐材、索條、橫檔等補強材之狀況			
	是否因外牆施工有不當切除繫壁杆之情形			
	固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況			
	組立時是否在垂直向以 $\geq 5.5\text{M}$ 、水平向以 $\geq 7.5\text{M}$ 設有繫壁杆與結構物妥為連接			
	拆除時是否繫壁杆每拆一層再拆除該層施工架			
危險 性機 械	從事施工架吊運作業之起重機具是否經檢查合格			
	起重機操作手、吊掛手是否具合格證照			
	吊掛作業半徑內吊舉物下方是否嚴禁人員進入			

說明：1.本表應於施工架組、拆作業時即實施檢查。2.檢查結果合格於「合格」欄位打「v」，不合格於「不合格」欄位打「X」，並需於該項目之「不合格改善措施」欄內說明改善方式，改善完成後方可施作，不適用者請於欄位劃「/」。

承攬商現場作業主管：\_\_\_\_\_ 承攬商檢查人員：\_\_\_\_\_

# 附件廿二

## 天主教輔仁大學附設醫院 移動式施工架作業自主檢查表

承攬商名稱：

工程名稱：

檢查日期： 年 月 日

檢查時機	檢查事項	結果		不合格改善措施					
		合格	不合格						
安裝檢查	是否分配勞工作業並在場監督勞工從事施工架組配、拆卸作業								
	使用之材料是否符合國家標準(國外進口者，有無報中央主管機關核備)等文件資料								
	材料尺寸、強度及規格是否經檢查無缺陷後方能使用								
	對組裝或拆卸作業人員服裝、棉質手套、安全帽、安全帶及安全鞋是否正確穿戴並已監督確實使用								
	是否將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工								
檢查時機	檢查事項	結果(檢查日期/星期)							不合格改善措施
		/	/	/	/	/	/	/	
		一	二	三	四	五	六	日	
每日使用前檢查	位置是否平穩並無坑洞危險等								
	各構材、組件是否確實安裝無缺少(護欄、內爬梯、交叉連桿、插銷、具煞車裝置腳輪等)								
	各構材、組件無缺陷、鐵釘及凸出物等								
	作業人員應穿著防滑性佳之膠質安全鞋、手套等個人防護用具								
	移動制輪是否具正常煞車制動功能								
	工作台採固定板料，應鋪滿工作台橫架，板縫不得大於 30cm，支撐點至少應有兩處以上且無脫落或移位之虞								
	工作台應鋪以緊接之板料，工作台四周應設上欄杆(90cm 以上)、中欄杆及腳趾板(10cm)								
	施工架上有人員時不得移動施工架								
	施工架上有人員施工時應固定制輪避免滑動								
	作業人員上下應使用內爬梯								
	施工架上不得放置運轉動力機械或設備，以免震動影響作業安全								
	施工架上避免放置材料、工具等避免飛落傷人								
	吊升或卸放材料、器具、工具等應使用吊索、吊帶等								

注意事項：(1)本表應於施工架組、拆作業時即實施檢查。(2)安裝檢查檢查結果合格於「合格」欄位打「v」，不合格於「不合格」欄位打「X」，並需於該項目之「不合格改善措施」欄內說明改善方式，改善完成後方可施作，不適用者請於欄位劃「/」。(3)每日使用前檢查之檢查結果正常(合格)於欄位打「v」，不正常(不合格)於欄位打「X」，並需於該項目之「不合格改善措施」欄內說明改善方式，改善完成後方可施作，不適用者請於欄位劃「/」。

承攬商現場作業主管：\_\_\_\_\_ 承攬商檢查人員：\_\_\_\_\_

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬商施工防護計畫書

公司名稱：\_\_\_\_\_

制定人員：\_\_\_\_\_

制定日期：\_\_\_\_\_

內容大綱：

1. 工程概述
2. 施工區域範圍（例：第○醫療大樓○樓○○區）
3. 施工進度說明
4. 作業安全防護計畫
5. 施工現場防護及動線管制圖
6. 緊急應變流程及方法（例：火災...等）（50 萬元工程以上）
7. 應變人員編組架構（50 萬元工程以上）
8. 應變聯絡電話（含院方分機）（50 萬元工程以上）
9. 施工消防防護計畫書（50 萬元工程以上）如附件廿四
10. 其他備註事項

一、 工程概述（施工原因簡述）  
維修單編號：

二、 施工區域範圍（例：第 0 醫療大樓 0 樓 00 工區）

三、 施工進度說明

日期/時間		作業內容	備註

四、 作業安全防護計畫

項目	日期	施工作業 步驟/流程	使用 工具	人數	潛在危害	自備防護具	危害 防止/確認

五、 施工現場防護及動線管制圖(施工位置平面圖)

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬商施工中消防防護計畫提報表

受文者												
主旨												
承攬商 提報人												
承攬商 負責人												
場所	名稱	天主教輔仁大學附設醫院		電話	02-8512-8888							
	地址											
	施工 位置											
提送日期		年	月	日	施工期間	年	月	日	～	年	月	日
綜合 意見	審查 單位											

請於實際開工日期十日前與施工申請書，一併提送工務室及安全衛生管理室進行審查。

\*\*\*\*\*（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表

項 目	自行檢查		備考
	有	無	
<b>一、施工作業及計畫</b>			
（一）施工概要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（二）施工日程表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（三）施工範圍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（四）有無消防設備無法動作情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（五）有無避難逃生設備無法動作情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（六）有無使用會產生火源之設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（七）有無運用危險物品作業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（八）聯絡人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（九）緊急聯絡人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（十）其他	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>二、施工中之防火管理</b>			
（一）預防火災	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（二）互相聯絡機制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（三）地震對策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（四）自衛消防編組	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（五）通報消防機關	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（六）逃生避難路線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（七）防火區劃			
<b>三、施工期間，施工人員之教育、訓練及施工中消防防護計畫之宣達</b>			
（一）防災教育	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（二）防災訓練	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
（三）告知施工中之消防防護計畫相關事宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>四、其它</b>			
<div> <div>審 查 單 位</div> <div>綜 合 意 見</div> </div>			

承攬商自我檢查時，如有附表或附件，請於備考欄中註明。倘該欄不需設置，請以“△”註記。

# 火災預防管理編組表

	區域  防火負責人	火源責任者		
		場所	職稱	姓名
承攬商  防火負責人  (○○○)	○樓  (○○○)			
	○樓  (○○○)			

## 一般注意事項

1. 不在出入口、樓梯間及避難通管堆積物品，並瞭解滅火器及室內消防栓等消防安全設備之位置。
  2. 安全門周遭，應確保通暢，無妨礙安全門關閉之情形出現。
  3. 經常整理用火用電設備之附近環境，不放置易燃物品。
  4. 休憩場所及辦公室等處所，最後離開人員，應確實處理火源。
  5. 規範員工於指定場所吸煙，並確實處理煙蒂。
  6. 吸煙場所之煙灰缸、通道垃圾桶附帶之煙灰缸等處，應盛水以確保煙蒂熄滅。
  7. 走廊、樓梯間、茶水間及盥洗室等易成為防火死角之地點，不放置可燃物。
  8. 使用危險物品時，應獲得防火管理人之許可。
  9. 如場所發生火災(或異常現象)時，應通報防火管理人及 119，並採取適當之應變行動。
  10. 進行建築物內外之整頓清理時，垃圾、紙箱等易燃物品，在規定時間以外，決不放置在戶外。
  11. 電氣及瓦斯等用火用電設備(施)關閉開關後，應確保各個房間之安全後上鎖。
  12. 火源責任者，應確實管理並負責區域之火用電安全。
  13. 各班之負責人員，應紀錄實際到課人數，並記載於辦公室之公告欄。
  14. 其他易發生火災之情形，參考如下：
    - 稀釋劑、塗料等容易造成危險的物品，應禁止攜入。
    - 避難通道不得放置突出之平台、吊架等妨礙通行之物品及設備。
    - 使用明火或攜入危險物品時，應獲得防火管理人之許可。
    - 禁煙場所發現有人吸煙，應立即制止。
    - 場所內如有復建訓練等伴隨用火用電設備使用之情形，員工應加強此場所之巡視，並於使用結束後加強用火用電設備之檢查。
- 如有異常狀況應立即告知防火管理人。

日常火源自行檢查表

實施人員				負責(施工)區域			
月份	日期	實施項目					
		用火設備 使用情形	電器設備 配線	煙蒂處理	下班時 火源管理	其他 (可燃物管理等)	附記
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
承攬商人員處置情形暨簽章							

備 考：如有異常現象，應立即報告承攬商負責人或工地主任並向院方(工務室)反應。

符號說明：“O”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或 未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表

實施人員		負責(施工)區域	
實施日期			
檢查重點		檢查狀況 (處置情形)	檢查狀況 (處置情形)
1.安全門(防火門)之自動關閉器動作正常			
2.防火鐵捲門下之空間無障礙物			
3.樓梯不得以易燃材料裝修			
4.安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品			
5.安全門無障礙物並保持關閉			
6.安全門常關不上鎖			
7.樓梯間未堆積雜物			
8.避難通道有確保必要之寬度			
9.避難逃生路線圖依規定設在明顯處			
10.其它：			
狀況回報			
承攬商負責人處置情形暨簽章		承攬商人員處置情形暨簽章	

備考：如有異常現象，應立即報告承攬商負責人或工地主任並向院方(工務室)反應。

符號說明：“O”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或 未依規定且無法立即改善。

消防安全設備自行檢查表

實施人員	負責(施工)區域			
設備內容	實施內容		檢查結果	日期
滅火器	1. 放置於固定且便於取用之明顯場所。 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3. 噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4. 壓力指不計之壓力指示值在有效範圍內。 5. 無並他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。			
室內消防栓	1. 消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2. 消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3. 紅色幫浦表示燈保持明亮。 4. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。			
撒水設備	1. 無新設隔間、棚架致未在撒沙山範圍內之情形。 2. 撒水頭無變形及漏水之情形。 3. 送水口無變形及妨礙操作之情形。 4. 制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。 5. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。			
火警自動警報設備	1. 受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。			
火警發信機	1. 按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。			
緊急廣播設備	實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。			
避難器具	1. 避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 2. 避難器具及其零件，無明顯變形、脫落等影響使用之情形。 3. 避難器具周遭無放置離雜物影響使用之情形。 4. 下降空間暢通無妨礙下降之情形(如歧置遮雨棚)。			
標示設備	1. 無內部裝修，致影響辨識之情形。 2. 無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨識之情形。 3. 燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。			
狀況 回報				
承攬商負責人處置情形暨簽章		承攬商人員處置情形暨簽章		

備考：如有異常現象，應立即報告承攬商負責人或工地主任並向法院(工務室)反應。

符號說明：“○”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或 未依規定且無法立即改善。

## 自衛消防隊編組表

自衛消防隊長 *** 自衛消防副隊長 ***			指揮、命令及監督自衛消防編組。 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。
班別	成員		任務
通報班	班長 ○○○	成員 ○○○ ○○○	1. 向院方內部人員緊急通報(分機 28748、49)及廣播。 2. 由院方總機通報消防隊。 3. 聯絡有關人員(依緊急聯絡表)。其重點如下： 公司主管：○○○—○○○○ 工地主任：○○○—○○○○
滅火班	班長 ○○○	成員 ○○○ ○○○	1. 指揮成員展開滅火工作。 2. 使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 <u>滅火器</u> <u>消防栓</u> (1) 拔安全插銷            (1) 按下起動開關(2) 噴嘴對準火源            (2) 連接延伸水帶(3) 用力壓握把                (3) 打開消防栓放水
避難 引導班	班長 ○○○	成員 ○○○ ○○○	1. 於起火層及其上方樓層，傳達始避難指令。 2. 開放並確認緊急出口之開啟。 3. 移除造成避難障礙之物品。 4. 無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5. 運用繩索等，劃定警戒區。 6. 操作避難器具、擔任避引導。 <u>重點</u> <u>必要裝備</u> 通道轉角、樓梯出入口應 `各居室、避難出口之萬用鑰匙。 配置引導人員。            ` 手提擴音機。 ` 繩索。 以起火層及其上層為優先配置。` 手電筒。 ` 其他必要之器材。
安全 防護班	班長 ○○○	成員 ○○○ ○○○	1. 立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3. 電梯、電扶梯之緊急處置。
救護班	班長 ○○○	成員 ○○○ ○○○	1. 緊急救護所之設置。 2. 受傷人員之緊急處理。 3. 與消防人員聯絡並提供資訊。

備註：施工區總人數未達30人，僅需編列3班(通報班、滅火班、避難引導班)

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬商工安異常事故報告單

編號： 承攬商填表日期： 年 月 日

- 1. 異常事故發生日期：
- 2. 異常事故發生時間：
- 3. 發現異常事故廠商/填表人/聯絡電話：
- 4. 發生異常事故廠商：
- 5. 簡述異常事故/肇生危害之經過(須清楚說明人、事、時、地、物)：
- 6. 現場立即搶救/急救/危害限制措施：

※ 注意事項：

- 1. 異常事故現場除必要之暫時安全圍籬等防止其他人員波及之必要措施外，非經院方監造及安衛人員調查前，不可擅動或異動事故現場。
- 2. 此單須於異常事故後的4小時內由承攬商監工或工安人員填具完畢，呈交給院方監造單位→職業安全衛生室，並進行報告，並必須與院方相關單位一同進行事故勘查及改善措施之檢討。

單位承辦人員	單位組長	單位一級主管	安全衛生管理人員	安全衛生主管

天主教輔仁大學附設醫院  
協議組織會議簽到單


壹、會議時間： 年 月 日(星期 )：  
貳、會議地點：  
參、工程名稱：  
肆、參加人員：

No	部門名稱	人員簽名	No	廠商名稱	人員簽名

天主教輔仁大學附設醫院  
協議組織會議記錄表

會議名稱					
日期		時間		地點	
主辦單位				頁次	
與會人員	輔仁大學附設醫院		承攬商		
	請見簽到表		請見簽到表		
報告	內容		期限	負責單位	

天主教輔仁大學附設醫院  
院區施工每日工作證換證流程及規定



備註:

1. 施工場所明顯處，需張貼核准申請表、危害告知紀錄單、施工告示、安全衛生注意事項、自主檢查表備查。
2. 每日結束時須繳回核准之作業申請表、危害告知紀錄單、自動主檢查表、工具箱會議紀錄。

天主教輔仁大學附設醫院  
Tool Box Meeting 工具箱會議記錄表

施工位置：	作業廠商：	工程內容：	
會議日期：	會議時間：	會議地點：	
總作業人數：	共同作業廠商：		
工作地點：			
◎宣導事項欄：由承攬商監工或承攬商工安勾選，並對所有人員宣導。勾選人員於勾選後 簽名：_____			
宣導本日作業區域潛在危害性：（注意：請務必宣導 <b>施工區域</b> 內之潛在危害性） <input type="checkbox"/> 墜落； <input type="checkbox"/> 跌倒； <input type="checkbox"/> 火災； <input type="checkbox"/> 中毒； <input type="checkbox"/> 缺氧； <input type="checkbox"/> 衝撞； <input type="checkbox"/> 感電； <input type="checkbox"/> 物體飛落； <input type="checkbox"/> 切、割、夾、捲 <input type="checkbox"/> 高低溫接觸； <input type="checkbox"/> 有害物接觸； <input type="checkbox"/> 特殊氣體設備管路區域； <input type="checkbox"/> 爆炸； <input type="checkbox"/> 物體破裂； <input type="checkbox"/> 物體倒塌崩塌； <input type="checkbox"/> 水災； <input type="checkbox"/> 其他			
宣導本日現場作業潛在危害性：（注意：請務必宣導 <b>施工過程</b> 內之潛在危害性） <input type="checkbox"/> 墜落； <input type="checkbox"/> 跌倒； <input type="checkbox"/> 火災； <input type="checkbox"/> 中毒； <input type="checkbox"/> 缺氧； <input type="checkbox"/> 衝撞； <input type="checkbox"/> 感電； <input type="checkbox"/> 物體飛落； <input type="checkbox"/> 切、割、夾、捲 <input type="checkbox"/> 高低溫接觸； <input type="checkbox"/> 有害物接觸； <input type="checkbox"/> 特殊氣體設備管路區域； <input type="checkbox"/> 爆炸； <input type="checkbox"/> 物體破裂； <input type="checkbox"/> 物體倒塌崩塌； <input type="checkbox"/> 水災； <input type="checkbox"/> 其他			
<input type="checkbox"/> 完成	與所有作業現場單位完成作業協調，指派_____負責現場安全監督業務，貫徹安全溝通之制度，掌握所有人員之安全狀況。		
<input type="checkbox"/> 完成	與所有作業現場單位完成作業協調，指派_____負責現場施工作業監督業務，貫徹施工標準工法之制度，掌握所有人員之現場施工作業安全狀況。		
<input type="checkbox"/> 完成	工作任務分配與協調。		
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用 （分機號碼要填）	告知工作區域緊急系統位置及使用注意事項。（Ex. 緊急逃生門，消防設備等） <input type="checkbox"/> 緊急逃生門位置 <input type="checkbox"/> 消防設備位置 <input type="checkbox"/> 其他_____ 院方安衛室分機：_____監造單位窗口分機：_____鄰近單位分機：_____		
<input type="checkbox"/> 完成	施工作業區域內有特殊化學品設備管路區域或特殊氣體設備管路區域已完全了解並告知其危害性。		

<input type="checkbox"/> 完成	監工是否已對所有施工人員正確宣導標準施工工法，並檢查施工器具。	
<input type="checkbox"/> 完成	嚴禁進入非當日施工區域範圍區域或機房，當動線需必要跨越時，必須由監工管控且禁止觸碰任何管線設備。	
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	從事特殊危險作業，須逐一宣導安全防護及注意事項（ <input type="checkbox"/> 送電； <input type="checkbox"/> 動火； <input type="checkbox"/> 密閉(侷限/缺氧)空間； <input type="checkbox"/> 高架； <input type="checkbox"/> 吊掛； <input type="checkbox"/> 危險管路拆卸）。	
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	檢查工作區域三角錐圍籬及安全掛牌。	
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	檢查工作人員安全防護裝置。	
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	動火作業，確認是否完成申請？施工防火設置？滅火器配置與使用教學。 現場監火人員：_____。	
<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 不適用	現場安全防護&應變器具種類／數量_____。 _____。	

工安宣導事項：

由承攬商安全監督負責人(工安)宣導，承攬商工安簽名：\_\_\_\_\_

現場施工作業宣導事項：

由承攬商監工負責宣導，承攬商監工簽名：\_\_\_\_\_

以上我已經瞭解：☐作業內容；☐作業上潛在危害；☐安全防護與規定事項。

當日施工人員接受宣導後，確認並簽名：

若簽名處不足，可利用背面空白處。

院方承辦單位人員簽名：\_\_\_\_\_

院方安全衛生人員簽名：\_\_\_\_\_

流程：每日施工前召開會議並確實填寫→正本交由作業發包單位存查(存查半年)，影本乙份交由安全衛生管理室存查(存查半年)，作業現場置放乙份影本備查(當日)→開始作業。

# 施工告示(範例)

工程名稱		
施工日期		
施工地點		
施工廠商		
施工廠商聯絡人/電話		
承辦單位/人員/電話		
違規事項檢舉專線		

## 安全衛生注意事項

1. 進入本院區全面禁止吸菸、嚼食檳榔、飲用酒精性飲料。
2. 不得攜入刀槍、彈藥、酒品、麻醉藥、毒品、動物等。
3. 如有發燒症狀時應向承辦單位人員通報。
4. 應依規定穿著施工背心、配戴安全帽(帽扣需扣上)、安全鞋及必需之防護器具(安全帶、安全眼鏡等...), 並換取工作證及完成危害告知後方可進行施工。
5. 依規定完成施工申請, 並將施工申請單、施工告示牌及安全衛生注意事項張貼於施工現場, 且工作區域須圍籬管制, 限制不相關的人進入。
6. 工作之前, 須確實瞭解各種相關工作程序與安全須知, 並遵循程序執行工作。
7. 未有本院承辦人員陪同不得隨意至其他病室等非申請施工區域活動。
8. 施工時不得影響本院醫療行為、逃生動線及破壞消防設施。
9. 保持工作區域的整潔與衛生, 生活垃圾不得放置於本院區內。
10. 動火作業需將周圍易燃物移除, 並做好適當防護措施(防火毯、集星罩等), 依規定放置滅火器(至少 2 支)。
11. 高架作業須依規定佩戴安全帶並確實勾掛於固定物上。
12. 承攬商所雇用之勞工有下列情事之一者, 不得進入本院施工:
  - (1) 酒醉或有酒醉之虞者。
  - (2) 身體虛弱, 經醫師診斷認為身體狀況不良者。
  - (3) 情緒不穩定, 有安全顧慮者。
  - (4) 勞工自覺不適從事工作者。
  - (5) 其他經相關人員認定者。
13. 其他依本院承攬商安全衛生管理辦法執行。

天主教輔仁大學附設醫院  
安全衛生違規勸導單

勸導單位		編號	
勸導日期		限改日期	
《勸導情事》			
《缺失描述》			
缺失照片張貼處			
《處理/懲處方式》			
承攬商簽收欄			
<p>《備註欄》</p> <p>1. 承攬商收到此勸導單時，若有任何疑問或不合理之事，應先簽收此勸導單，再依申訴制度向本單位提出申訴。</p> <p>2. 勸導事項務必於限改期限內修改完成，若未依限改日期完成者將依違反安全衛生罰款標準辦理。</p>			
安全衛生管理室主管	安全衛生管理人員		監造單位簽收欄

天主教輔仁大學附設醫院  
安全衛生告發單

狀文單位		編號	
告發單位		日期	
《告發情事》			
《缺失描述》			
缺失照片張貼處			
《處理/懲處方式》			
監造單位簽收欄		承攬商簽收欄	
《備註欄》 1. 承攬商收到此勸導單時，若有任何疑問或不合理之事，應先簽收此告發單，再依申訴制度向本單位提出申訴。 2. 如有罰款之情示轉知資材室辦理後續扣款事宜。			
資材室	安全衛生管理室主管		安全衛生管理人員

附件卅四

天主教輔仁大學附設醫院  
承攬商作業違反安全衛生罰款標準

分類	項次	違規事由	罰款金額(NT)
作業許可	1-1	未依規定申請施工作業許可或需特殊作業之工作許可(如動火、缺氧侷限空間、吊掛、高架、活線作業等)而擅自於院區執行該項作業。	10,000/次
	1-2	使用未經檢驗合格之設備(如電焊機)或是不符合院方所定之安全標準者。	3,000/次
	1-3	特殊作業施工時(如起重、吊掛、動火、高架、活線作業等)使用不合格的操作人員或不合格的機械器具設備。	10,000/次
院內區域維護	2-1	未經告知與取得院方同意，任意拆除或挪用本院機電設備、警告標誌、手工機具...等屬院方財產物品。	5,000/次
	2-2	損壞其他承攬商之機具設備，除受罰以外，須立即雇工執行修復。	3,000/次
	2-3	施工作業未經適當隔離防護而引發消防或其他院內警報，造成警報設備誤動作。	3,000/次
	2-4	未經申請許可或未經監造單位承辦人同意，擅自開、關院區各種管路閥件（如消防水、電、蒸氣、氧氣等），影響系統正常供應者。	5,000/次
	2-5	有任何因承攬商之過失而致使本院蒙受重大損失事項，將由本院另行召開會議決定賠償措施。	依會議決議
管制協調作業	3-1	(1) 未規劃及落實自動檢查。 (2) 未實施施工前危害告知及評估。	3,000/次
	3-2	施工人員未完成安全衛生訓練課程（危害告知）即開始作業。	3,000/次
	3-3	未佩掛「廠商工作識別證」或未穿著「廠商識別背心或公司制服」。	500/次
	3-4	特殊作業時，現場未設置指揮監督人員。	3,000/次
	3-5	作業期間，現場無安全衛生督導人員或監工人員。	3,000/次
	3-6	(1) 本院一律為禁煙區，於禁煙區域抽煙視為違反規定。 (2) 作業場所喝酒或飲用含酒精性飲料（維士比、保力達等飲品）、吃檳榔，上述等違禁品攜入工區即視為違反規定。 (3) 服裝不整(作業時穿短褲、拖鞋、打赤膊等)。	3,000/次
	3-7	車輛及運送器具未依規定停放或阻礙通道。	3,000/次
	3-8	未經承辦人同意，挪用其它工程材料者或施工中損毀本院設施者。	3,000/次
	3-9	工區標示與警告號誌未符合院方公告標準，或違反安全衛生相關法令規範。	3,000/次
	3-10	施工前未落實工具箱會議進行安全衛生事項宣導。	3,000/次
	4-1	使用未符合安全規定之梯具（例如 A 字梯等）或移動式施工架。	1,000/次
	4-2	移動施作位置時，人員未下地面再移動(俗稱螃蟹走路)。	1,000/次
	4-3	使用不合乎法定安全規範或未符合院方要求的人員上下設備、手工機具、安全衛生防護設備。	1,000/次

施 工 安 全 防 護	4-4	施工區域內有可能造成立即生命危險，或人、事、物有墜落之虞，未加隔離或防護措施，經通知限期改善仍未改善者。	10,000/次
	4-5	有致危險之虞，須管制非施工人員進出之作業場所(如吊掛、電焊、切割等)，未設置警告標示與未予以明顯區隔(如以警示帶圍籬)。	2,000/次
	4-6	人員未配戴並確實使用安全防護器具(如安全帽)	500/次
	4-7	人員未配戴並確實使用安全防護器具(如安全帶、安全繩等)或使用不合格防護器材。	3,000/次
	4-8	高架作業有下述違規情形： (1) 未使用安全帶或垂直母索 (2) 未架設安全網 (3) 邊繩掉落 (4) 使用非法定之人員乘載機具。	5,000/次
	4-9	吊車作業有下述違規情形： (1) 吊車或捲揚機無防滑舌片 (2) 未設置/使用過捲揚裝置 (3) 鋼纜斷裂變形或末端不當處理 (4) 人員不當乘載(如以吊索、鉤頭直接載人) (5) 吊運鋼瓶未使用適當之固定支架。	5,000/次
	4-10	有下述違規情形：(1)開口面安全防護不足(2)未設置警告標示(3)開挖作業未採取適當安全防護措施。	3,000/次
	4-11	有下述違規情形： (1) 施工架無護欄或扶手、踏板重疊或無插鞘、壁拉桿、斜撐等固定裝置。 (2) 設置不安全爬梯(含危險斜坡) (3) 施作時未將施工架穩固放置及固定（未使用煞車裝置）。	3,000/次
	4-12	(1) 照明不足，低於法定安衛標準 (2) 通風不良，或未妥善移除因作業引起之揚塵、有機溶劑蒸氣等施工引起之危害物質散佈於作業空間中。	3,000/次
	4-13	切割機、砂輪機、研磨機等加工機具未設置安全防護設施。	1,000/次
火 災 預 防 措 施	5-1	非緊急狀態下，擅自使用或破壞院區之消防設施(如以消防水帶吊裝、取水或移動滅火器等)。	3,000/次
	5-2	<input type="checkbox"/> 未清除動火作業範圍內易燃物質或以防火毯充份覆蓋保護。 <input type="checkbox"/> 動火作業時無安全衛生監督人員。 <input type="checkbox"/> 切割及焊接設備狀況不良無適當防護。	3,000/次
	5-3	易燃或可燃性液體作業(含貯存)場所安全防護措施不足。	3,000/次
	5-4	<input type="checkbox"/> 動火作業時無自備滅火器 5 公尺半徑內至少需 2 支滅火器。 <input type="checkbox"/> 滅火器壓力應指示正常，並於有效使用期限內。	3,000/次
	5-5	<input type="checkbox"/> 氧氣、乙炔等各類鋼瓶貯存未直立固定或未適當標示。 <input type="checkbox"/> 未以推車置放使用中氣體鋼瓶。 <input type="checkbox"/> 輸氣管路橫越路面。	3,000/次
	5-6	使用不符安全規定之電氣器具(如電源線非電纜線等)、任意搭線者，或設備未裝置防護措施。 <input type="checkbox"/> 電焊機外殼未接地。 <input type="checkbox"/> 電焊機未設置自動電擊防止裝置。	3,000/次

用電安全	6-1	<input type="checkbox"/> 電線置於潮濕面。 <input type="checkbox"/> 使用破皮及絕緣不良之電線。 <input type="checkbox"/> 使用裸線插入插座。 <input type="checkbox"/> 未正確設置保險絲及漏電斷路器。	3,000/次
	6-2	電線未予適當固定或散佈現場影響人員及作業安全。	3,000/次
	6-3	延長線私自延接或型式未符合安全規範。	3,000/次
環境整理整頓	7-1	<input type="checkbox"/> 塵土飛揚(未灑水或未採取其他有效防塵措施)。 <input type="checkbox"/> 廢棄物積存。 <input type="checkbox"/> 其它有造成環境污染情形。	3,000/次
	7-2	每日完工後未將物料排列整齊於指定場所或廢棄物、垃圾未清理裝袋，或堆積未清離工地者。	3,000/次
	7-3	違反承攬商安全衛生管理辦法及其勞工應施行事項。	5,000/次
	7-4	工具、物料等各類物品 <input type="checkbox"/> 未放置於許可放置區域。 <input type="checkbox"/> 超出許可放置區域或放置時間。 <input type="checkbox"/> 堆放凌亂。 <input type="checkbox"/> 妨礙通道。	3,000/次
法令規定	8-1	違反勞工安全衛生法令遭檢查機構處份時自行負擔罰款。	
	8-2	如遭檢查機構處份，而遭致罰款時，不論任何原因乙方皆需負擔該罰款且不得申覆，接獲本院書面通知後 6 日內繳交罰款，逾期者罰扣 3000 元罰款，另超過期限仍未繳款者再加罰處分書罰款金額之20%。	
查核改善	9-1	經查核有非立即生命危險之缺失事項，經通知改善而未如期完成缺失改善者。	3,000/次
	9-2	經查核有重大違規、立即生命危險等缺失事項，經通知改善而未如期完成缺失改善者。	5,000/次
	9-3	辱罵、阻撓或不配合院方安全衛生稽核人員之查核作業。	10,000/次
備註	一、本表違規罰款，悉由承攬商負責，所有罰扣款皆由當月乙方請款中款中立刻扣除，如扣款不足之部分應於當月補繳完成，乙方不得有任何異議。 二、承攬廠商初次違反規定得以口頭警告，如未改善者以採連續罰扣或停工方式辦理。 三、本罰款標準訂為合約之一部份，本罰則未明列部份，一切均依照「安全衛生法」及相關規定措施辦理。 四、上述如有其他未盡事宜皆以勞工安全衛生相關法令規範辦理，得另行補充。		